



Velbon[®]
THE TRIPOD INNOVATOR

ベルボン三脚総合カタログ

2022.06



www.velbon.com

 **Velbon**[®]
THE TRIPOD INNOVATOR



Velbon[®]
THE TRIPOD INNOVATOR

HISTORY

1955 写真用三脚輸出専業メーカーとして創設。

1958 写真三脚〈VS-3〉を発売、特許を取得。独創的な三脚として全世界で脚光を浴びる。商標をベルボンとする。

1966-70 生産規模を拡大し、新国内工場を設立。フォトキナに初出展。

1987 国内最大級モデルとして、本格的プロ用大型三脚〈マーク7〉を発表。プロ写真家から高い評価を得る。

1995 世界初のギヤ式エレベーターを2分割する「S.R.C.方式」を採用した〈マウンテンチェイサー〉を発表、爆発的人気を呼ぶ。



1996-98 世界初、カーボンファイバーとマグネシウムを組み合わせた超軽量三脚〈カルマーニュ640〉を発表。クイックシューや自由雲台にも新素材マグネシウムを採用し、商品開発力において他社の追随を許さないレベルに達す。

2001-02 新しい脚技術「トラニアンシャフトシステム」採用の〈マックスアイ343E〉を発売。小型ながらも伸ばすとアイレベルに届き、世界的に大好評を博す。翌年にはさらに伸縮比を高めた「ウルトラロック式」三脚を発表。その優れた携帯性と性能は世界を驚嘆させる。

2003 安定性・軽量性・操作性の全てにおいて高性能を誇るレバー式カーボン三脚〈エル・カルマーニュ〉を発売。大人気シリーズとなる。

2010 ベルボン史上最高伸縮比の〈ウルトラロック45L〉を発売。三脚の常識をくつがえす。

2013-14 驚異の高伸縮比による圧倒的な収納性が自慢、〈UTシリーズ〉が大ヒット。翌年には超伸縮比の一脚〈スーパー8〉を発表し、高い評価を得る。



日本の三脚の歴史は、
ベルボンの歴史です。

1955(昭和30)年、日本の三脚メーカーの先駆者として誕生したベルボンは、パイオニア・スピリットをもってつねに独創的な技術開発をおこなってきました。その半世紀を超える道程において、数多くの特許を取得。世に送りだしてきた製品の数々は、日本のみならず海外においても高い評価を獲得しています。これからも飽くことのない新製品へのチャレンジを続け、プロフェッショナルの高い期待にお応えするだけでなく写真文化の裾野を広げてまいります。

時代を創り、次代を拓く。
それがベルボンの歩みです。

2015 創業60周年を迎、革新的な製品開発に一層の力を注ぐ。新脚ロック機構「Vロック」を開発、その他交換式石突機能などを取り入れた〈プロフェッショナル・ジオシリーズ〉を発売。

2016 動画・野鳥撮影のハイエンドユーザーの期待に応える製品を開発。より高剛性なハイモジュラスカーボンを採用したベルボン初のボール台座三脚となる〈プロフェッショナル・ジオV840BW〉を発売。

2017 待望のカーボン脚を使用した高伸縮比三脚ウルトラロックシリーズ〈UTC-63〉を発売。

2019 自撮り棒付きスマートフォンケース「QYCS」や「コールマンセルフリー」シリーズを発売。急増するスマートフォン撮影に対してもオリジナリティのある新製品の開発につとめる。

2020 写真用品総合メーカーのハクバ写真産業に事業を譲渡。新たな出発となる。



CONTENTS

4 いい写真、撮ろう

Tripod 三脚

- 8 超望遠撮影用プロフェッショナルカーボン三脚
『プロフェッショナル・ジオN840BW』
- 10 重量級機材もしっかり支えるプロフェッショナルカーボン三脚
『プロフェッショナル・ジオN シリーズ』
- 14 あらゆる撮影をオールマイティーにこなすハイスペックカーボン三脚
『ジオ・カルマーニュN シリーズ』
- 16 驚異の伸縮比による圧倒的な収納性が自慢の三脚
『GUT/UTC/UT シリーズ』
- 20 エレベーターレス構造のハイエンドカーボン三脚
『カルマーニュN MTシリーズ』
- 22 コンパクトに持ち歩けるトラベルカーボン三脚
『カルマーニュN TTシリーズ』
- 24 幅広い層に応える安心のスタンダード三脚
『シェルパ シリーズ』
- 26 マクロ撮影用ミニ三脚
『ミニ シリーズ』
- 28 アングル自由自在 アート派のための多機能三脚
『VS シリーズ』
- 30 家族のための軽くてやさしい三脚
『ファミリー シリーズ』
- 32 滑らかな動きの雲台を搭載したビデオ三脚
『ビデオ シリーズ』

Monopod / Pole Pod

一脚/多機能ポッド

- 34 機動性が求められる撮影で真価を発揮する「一脚」
『モノポッド シリーズ』
『カーボン一脚・ジオ・ポッドN シリーズ』、『携帯用一脚/ウルトラスティック シリーズ』、『エントリータイプ一脚/ EXUP シリーズ』、『一脚ポール・延長ポール』
- 37 混雑した場所では、とっても便利な新感覚のスタンド型一脚
『ポールポッド シリーズ』

Tripod Heads / Quick Release Adapter

雲台/クイックシュー

- 38 『カメラ用雲台』、『自由雲台』
『ビデオカメラ用雲台』、『その他雲台』
- 43 カメラの着脱がワンタッチ『クイックシュー』

Photographic Equipment 撮影用品

44 アクセサリー

- 48 コールマンライセンス商品



三脚活用術 いい写真、撮ろう!!

手前からのシャープなピント、画面すみずみまで妥協のない構図、拡大してもブレのない写真。三脚を使って写真をレベルアップできます。あなただけの「作品」を撮りましょう。

こんなとき… カメラ・レンズが重い時 『野鳥・航空機撮影』など

超望遠レンズや大きなカメラを使った撮影の場合、長時間手で支えることが難しい重量になってしまいます。自分の代わりにカメラを支えてもらう、三脚の最も基本的な使用目的といえます。

こんなとき… 構図をしっかりと作りこみたい時 『マクロ撮影、料理、風景』など

構図を固定することで被写体を整えたり、余裕をもって撮影設定を検討できます。三脚を使用することで隅々にまで気を配ってシャッターを切ることができます。

こんなとき… カメラブレを抑え込む！

手ブレ補正機能や高感度画質の向上により「三脚は無くても…」と考えがち。しかし拡大表示やトリミング、A4以上のプリントだと手持ち撮影の微細なブレが出てくる事も。「写真」「作品」に仕上げるために、三脚とカメラはセットと考えましょう。

こんなとき… シャッター速度が遅い、暗所での撮影 『星空、夜景、花火』など

暗いところでの撮影は最も三脚の使用を想像しやすい場面ではないでしょうか。カメラの高感度性能が上がっていますが三脚があれば撮影条件の幅が広がります。



三脚の使い方のキホン

カメラと比べて三脚は用途も使い方もシンプル。要点だけ抑えておけば効果的に三脚を使うことができます。

Lesson 1

落ち着いて撮影できる立ち方


撮影中、不用意に三脚に触れてしまわない様に石突が形作る三角形の一辺に入るような形でセッティングするのがオススメです。



Lesson 2

三脚はまっすぐ立てる

設置の際は地面に対しエレベーターが垂直になるように立てましょう。転倒の危険を回避するためだけでなく、安定した構図作りにも役立ちます。



Lesson 3

できるだけ太い脚から使おう

三脚はパイプが太いものが強く安定します。一台の三脚でも長さを調整する際、上の段を残すようにして使ったほうがより強度を確保できます。



Lesson 4

エレベーターを使いこなそう

伸ばし過ぎると不安定になりがちなエレベーター、安易に伸ばしすぎるのは考えものですが使いこなすことで撮影の世界が広がります。エレベーターは1/3~1/2くらいの長さまでであれば安定性も確保できます。



Lesson 5

被写体以外の状況をしっかりと確認しましょう

三脚を立ててしまえば絶対にブレない、という訳ではありません。芝生や砂浜など、柔らかい地面では撮影中に三脚がズレてしまう場合があります。橋の上は意外とゆれます。撮影に入る前に落ち着いて付近を確認する事が三脚撮影を極める第一歩と言えます。三脚を立てても良い場所か判断する、マナー的な意味でも周辺の確認は重要です。



三脚の選び方

撮影する被写体等や持ち運べる重量によってベストな三脚は変わってきます。
自分のスタイルに合った三脚を選びましょう。

Point 1

持ち運びを考える

いい写真を撮るために三脚は必要不可欠ですが、快適に撮影地まで移動できないと持ち出すのが面倒になってしまいます。自分にあった運び方を考えてみましょう。



Point 3

被写体に合わせて選ぶ

雲台は撮影時のフレーミングなど操作性に大きく関わる部分。動画やマクロ撮影など、被写体に合わせて選ぶと便利。アクセサリーと一緒に組み合わせる事でグッと撮影が快適になります。



Point 2

使うカメラに合わせて選ぶ


機材の安全性を確保する為、重量が「推奨積載質量」に収まる三脚がオススメ。少なくとも「脚最大荷重」以内の三脚を選びましょう。



Point 4

自分に必要な高さを見極めよう！

いい写真には三脚は必需品ですが、持ち運びを考えると小さいものを選びがち。小さく全高が低い三脚を選んでしまうと適切な高さで撮影ができない事も。自分が必要な高さで撮影できるものを選びましょう。



一般的には自分のアイレベルにカメラを固定できる三脚が適していると言われています。

MEMO

推奨積載質量について

通常の使用が快適に行なえる推奨値です(物理的な限界とは異なります)。使用状況により異なりますが、快適にご使用いただくめやすとしてご参考ください。

脚最大荷重について

脚部分のみの物理的な限界です。製品を機能的に使用するためには併記している推奨積載質量の範囲内の機材でご使用ください。

三脚・雲台の機能と材質

三脚は様々な機能や材質によって構成されており、それぞれ使い勝手は異なります。
自分にあったものを選びましょう。

カメラの固定方式

カメラネジタイプ

雲台のネジでカメラを直接取り付ける方式です。撮影の度に都度取付をする必要がありますがシンプルな方式なのでわかりやすく使いやすいです。



QRA クイックシュータイプ

カメラ側にプレートを取り付けて雲台への着脱をワンタッチで行えるようにした方式。撮影時に素早くセッティングが可能です。
※対応するプレートが機種によって異なる場合があります。三脚を買い替える際はご注意下さい。



アルカスイス互換シュータイプ

様々な撮影機材に広く採用されているシュータイプ。シンプルな機構が特徴です。



※全てのアルカスイス製品や他社アルカスイス互換製品との互換性を保証するものではありません。

脚のロック方式

ナットロック



脚パイプ接合部のナットを回すことで伸縮をロックする方式。
どの方向からでも同じ動作で伸縮操作を行えるので手ざぐりの様な状態でも操作が可能。

レバーロック



脚レバーを開け閉めすることで伸縮ロックを行います。
ワンタッチでロックの動作を行えるのでスムーズにセッティングが出来ます。

ウルトラロック



ベルボン独自の段差付きパイプ形状。パイプを半回転させることで固定が可能。
ナットやレバー部分が無く、従来の三脚と比べコンパクトになります。

三脚の材質

Aluminum / アルミニウム

雲台やパイプなど三脚の金属部分に広く使われている材質。加工しやすく、強度も十分。ベルボン製品では特に記載がない製品の金属部分は基本的にアルミ合金を使用しています。




Magnesium / マグネシウム



「マグネシウム」は比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中最も軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性にも優れています。一部の雲台、三脚のボディ部分に使用されています。

Carbon fiber / カーボンファイバー



脚パイプに使用されており、正式にはCFRP(炭素繊維強化樹脂)と言われる炭素繊維を重ね樹脂でコーティングした材料。金属材に比べて飛躍的に軽く、強度に優れています。ベルボンでは仕上げにパイプ表面に高精度な研磨をかけており、スムーズな伸縮操作が可能です。

■材料比重比較



ドラマティックなシーンを、1つの作品に仕上げる

プロフェッショナル・ジオ N840BW

Professional Geo N840BW



業務仕様の高性能ビデオ雲台を装備。
野鳥やネイチャーフォトなどの超望遠撮影に
威力を発揮する大型カーボン三脚。




高性能大型ビデオ雲台
パン・ティルト動作のトルク切替や、
無段階カウンターバランス機構を
搭載した高性能ビデオ雲台を装備。
動画撮影だけでなく超望遠撮影に
も適します。



軽量金属マグネシウム
三脚のボディや脚軸に使用している
マグネシウムは、実用金属中最も
軽く、比強度・寸法安定度・振動
吸収性にも優れています。

カウンターバランス搭載
内蔵する特殊スプリングにより、
ティルト動作時に重さでカメラが傾
こうとする力を打ち消します。撮影
時のストレスを軽減し正確なカメラ
コントロールが可能です。



セミオートラッシュ式開脚機構

いったんフルに開脚すると、標準
開脚まで4段階に自動的に設定さ
れます。開脚角度は個別に設定で
きるので、不整地での調整も簡単
です。



プロフェッショナル・ジオ N840BW セット N

¥305,200 品番:500045
雲台(FHD-81)¥205,300 品番:470249
脚のみ ¥99,900 品番:500038
●雲台分離可 ●水準器付

全 高	1660mm
最 低 高	333mm
縮 長	680mm
脚 径 / 段 数	36mm / 4段
質 量	5090g
推奨積載質量	4.5 ~ 10.5kg
脚 最 大 荷 重	25kg
スペアシャー	QB-F81

スライド式クイックシュー

クイックシューは長さ
120mmの大型タイプ。プラスマイ
ナス40mmのスライド幅があり、
使用機材の重心バランスをしっかり
調整できます。



照明付き水準

雲台の水平がしっかり確認できる、
視認性の良い丸型水準器を標準装
備しています。暗い場所でも照明
付きなのでしっかり見えます。



FHD-81

¥205,300 品番:470249

●水準器付

カメラ台(幅×奥行)	108 × 43mm
高さ	171mm
質量	2750g
推奨積載質量*	4.5 ~ 10.5kg
スペアシャー	QB-F81

*カメラの重心高100mmを想定



パン・ティルト動作のトルク切替
パン方向・ティルト方向とも、各々で
フリー及び3段階のトルク切替が可
能。状況に応じて最適な動きを得ら
れます。



別売
スペアシャー
QB-F81
¥7,900 品番:475657



75mm 径ボールレベリング機構
雲台は、75mm 径のボールレベラー
を装備。締付グリップを緩めると雲
台全体を動かすことができ、素早い
水平出しが可能です。



カウンターバランスの無段階調整
内蔵する特殊スプリングの力を、一
定の範囲内で自由に微調整するこ
とができます。



プロフェッショナル・ジオ N840BW

¥99,900 品番:500038

※雲台・ケース別売
●雲台取付ネジはUNC3/8に対応
●組み合わせ雲台 FHD-81等


全 高	1510mm
最 低 高	180mm
縮 長	530mm
脚 径 / 段 数	36mm / 4段
質 量	2650g
推奨積載質量	10kg
脚 最 大 荷 重	25kg



別売
可変石突セット
プロフェッショナル・ジオ V800 用
3個入り ¥5,900 品番:476920



別売
スパイク石突セット
プロフェッショナル・ジオ V800 用
3個入り ¥3,930 品番:476944



新ロックナット
脚固定ナットを新開発の形状に変更、
内部構造を変更しガタツキが少なく、
使いやすい構造になりました。



交換式石突

設置場所の状況に応じて、
ゴム石突を別売のスパイク
石突や可変石突に交換する
ことができます。



「36mm 径」極太カーボン脚
脚材には軽量かつ5層の繊維層を重
ね剛性を高めた、36mm 径の極太
カーボンファイバーパイプを使用。パ
イプ表面を高精度に研磨することで、
よりスムーズな伸縮を実現していま
す。

妥協を許さない全ての表現者へ

プロフェッショナル・ジオ N シリーズ

Professional Geo N series



随所に最新技術を搭載し、確かな堅牢性と機能性で重量級機材もしっかりと支える、「プロ仕様」のカーボン三脚。



プロフェッショナル・ジオ N800



プロフェッショナル・ジオ
N830



プロフェッショナル・ジオ
N840



プロフェッショナル・ジオ
N840S



別売
可変石突セット
プロフェッショナル・ジオ V800 用
3個入り ¥5,900 品番:476920

別売
スパイク石突セット
プロフェッショナル・ジオ V800 用
3個入り ¥3,930 品番:476944

*「プロフェッショナル・ジオ V800用の石突セット」は、プロフェッショナル・ジオN800/700に対応。

推奨 機材	製品名	希望小売価格		全高 (mm) 脚のみ希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	専用 ケージ	雲台 取付ネジ	組合せ雲台 ※雲台別売り
		脚のみ希望小売価格	(EV含む)												
	プロフェッショナル・ジオ N830	¥110,000	品番:500113	2000	1790	210	350 ローポジション不可	795	36 3	3022	9	25	×	UNC3/8	PH-275, QHD-G7AS
	プロフェッショナル・ジオ N840	¥112,400	品番:500137	2010	1798	212	350 ローポジション不可	653	36 4	2979	9	25	×	UNC3/8	PH-275, QHD-G7AS
	プロフェッショナル・ジオ N840S	¥112,400	品番:500175	1680	1474	206	360 ローポジション不可	560	36 4	2770	9	25	×	UNC3/8	PH-275, QHD-G7AS

プロフェッショナル・ジオ N700 / N600

プロフェッショナル・ジオ
N730別売
可変石突セット
プロフェッショナル・ジオ V600 用
3個入り ¥4,600 品番:476913別売
スパイク石突セット
プロフェッショナル・ジオ V600 用
3個入り ¥2,950 品番:476937

※「プロフェッショナル・ジオ V600用の石突セット」は、プロフェッショナル・ジオN600に対応。

推奨 機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm)	全高 (mm) (EV含む)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	専用 ケース	雲台 取付ネジ	組合せ雲台 ※雲台別売り
		脚のみ希望小売価格	(EV含む)	(EV含む)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)						
	プロフェッショナル・ジオ N730	¥90,800 品番:448019	1720	1510	210	350 ローポジション不可	680	32 3	2520	7	22	×	UNC3/8	PH-275, QHD-G7AS
	プロフェッショナル・ジオ N740	¥93,000 品番:448033	1690	1480	210	350 ローポジション不可	560	32 4	2480	7	22	×	UNC3/8	PH-275, QHD-G7AS
	プロフェッショナル・ジオ N630	¥68,000 品番:500052	1640	1373	267	382 ローポジション不可	623	28 3	1785	4	18	×	UNC 1/4,3/8	PHD-61Q/65Q II /66Q
	プロフェッショナル・ジオ N640	¥71,400 品番:500090	1470	1282	188	300 ローポジション不可	497	28 4	1730	4	18	×	UNC 1/4,3/8	PHD-61Q/65Q II /66Q

プロフェッショナル・ジオ
N630プロフェッショナル・ジオ
N640

ACCESSORIES 付属品



エンドフック

エレベーター先端のネジに取り付け、荷物等を吊り下げて簡単に加重することができます(風のある場所では荷物が揺れるのでストーンバッグを使います)。エンドフック DXは小さいので常に付けていても邪魔になりません。
上段:N800/N700シリーズ
下段:N600シリーズ



ストーンバッグ

風のある場所で三脚が揺れやすい場合は、「重石入れ」としてストーンバッグを使い加重することで、安定性を高めることができます。

Shooting report

撮影レポート

工場夜景

光量が少なくシャッター速度が遅くなってしまう夜景撮影、しっかりと絞ってシャープな作品にするために大型のカーボン三脚と雲台で撮影。「プロフェッショナル・ジオ N740」なら、かなり高い位置にカメラを設置できるので、構図作りの選択肢が広がります。

使用機材

プロフェッショナル・ジオ
N740 PH-275

◀フェンスを超えて撮影。高さがあると、こんなところで役立ちます。



◀風の強い海沿いでの撮影でも安心してシャッターを切ることができます。



▲照らし出される巨大なプラント、近景から遠景までシャープに写し取りたいですが、撮影条件としてはどんどん厳しくなっていきます。

鉄道撮影

シャッターチャンスが限られる鉄道撮影では「スーパーマグプレートII」を使い2台同時撮影に挑戦。広角と望遠、縦位置と横位置、と言ったように一度の撮影で色々な設定でシャッターを切ることができます。しかし、三脚にかかる重量も2台分になってしまうため、強度のある大型のカーボン三脚を使用しましょう。

使用機材


プロフェッショナル・ジオ
N730 PH-275

一度のシャッターチャンスで横位置と縦位置の両方の撮影ができます。



▲スーパーマグプレートIIで2台のカメラをセット。最大で3台のカメラを取り付けることができます。

■サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



イマジネーションを映しだす

ジオ・カルマーニュ N シリーズ

Geo Carmagne N series



| カーボンファイバーと軽量金属マグネシウムにより、
サイズを超えた高性能を発揮するハイスペックカーボン三脚。



クイックシュー機構
カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。

ワンピースボディ
ボディ部はシンプルで強度があり、軽さにも優れるワンピース構造を採用。

エレベータースtopper
新形状ダイヤルを採用。より操作しやすく締めやすい構造になっています。

Geo Carmagne N series

新開発ナットロック
脚固定ナットを新開発の形状に変更、内部構造を変更しがたつきが少なく、使いやすい構造になりました。



発泡ゴムグリップ
寒冷地で威力を発揮するスポンジグリップは、耐久性抜群の発泡ゴム製。1段目の脚全体をカバーし、脚パイプを保護します。

交換式石突
脚先端のゴム石突は、別売のスパイク石突や可変石突などに交換することができます。



別売
可変石突セット
プロフェッショナル・ジオ V600 用
3個入り ¥4,600 品番:476913

別売
スパイク石突セット
プロフェッショナル・ジオ V600 用
3個入り ¥2,950 品番:476937

*「プロフェッショナル・ジオ V600 用の石突セット」は、ジオ・カルマーニュ N600 III シリーズにも対応可能。

ジオ・カルマーニュ N シリーズ

Geo Carmagne N series | ナットロックのカーボン三脚




ジオ・カルマーニュ
N635 III



ジオ・カルマーニュ
N645 III



ACCESSORIES 付属品




エンドフック DX
エレベーター先端のネジに取り付け、荷物等を吊り下げて簡単に加重することができる(風のある場所では荷物が揺れるのでストーンバッグを使います)。小さいので常時付けていても邪魔になりません。



ストーンバッグ
風のある場所で三脚が揺れやすい場合は、「重石入れ」としてストーンバッグを使い加重することで、安定性を高めることができます。

推奨機材	製品名	希望小売価格 脚のみ希望小売価格	雲台 雲台希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) セグメント数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用 ケース	スペアキー
~300mm F2.8	ジオ・カルマーニュ N635 III	¥72,600 品番:447104 ¥52,100 品番:447111	PHD-65Q II ¥24,400 品番:481702	1870	1452	418	300	690	28 3	2150	4	18	○	○	○	QRA-35L シユーブラック
	ジオ・カルマーニュ N645 III	¥72,600 品番:447128 ¥52,100 品番:447135	PHD-65Q II ¥24,400 品番:481702	1690	1372	318	272	570	28 4	2075	4	18	○	○	○	QRA-35L シユーブラック

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



【クイックシュー】

別売
スペアキー
QRA-35L シユーブラック
¥5,000 品番:474360

超コンパクトで圧倒的なセットアップ力!

GUT / UTC / UT シリーズ *GUT / UTC / UT series*

縮長の限界に挑戦。トレッキングやツーリングなど、荷物を限界までコンパクトにしたい場合に最適な「高伸縮」三脚。



新スタンダードコンパクトカーボン三脚

GUT シリーズ


GUT series

高強度レバーロックによる確実な伸縮と、軽量マグネシウムボディが快適さを実現した「高伸縮」カーボン三脚



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台 分離	専用 ケース	スペアシュー
~300mm F2.8	GUT-E643	¥79,000 品番:500700	1540	1375	165	285	429	28 4	1864	4	18	○	○	○	QRA-35L シュープラック
~200mm F2.8	GUT-E543 AS	¥71,300 品番:500793	1550	1362	188	303	431	25 4	1606	3	13	×	○	○	QB-6AS
望遠系ズームレンズ	GUT-E443	¥63,400 品番:500816	1420	1250	170	265	400	22 4	1252	2.5	10	×	○	○	QB-42

■サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



【クイックシュー】

別売
スペアシュー
QRA-35L シュープラック
¥5,000 品番:474360

別売
スペアシュー
QB-6AS
¥4,000 品番:476067

別売
スペアシュー
QB-42
¥2,600 品番:379795

UTC シリーズ

UTC series

脚部はカーボンパイプ、ボディはマグネシウムを使用し、軽さを維持しながらも安定感のあるシリーズ最高の剛性三脚。



ウルトラ・カーボン
高伸縮比・スピードセッティングが自慢のダイレクトロック式(=ウルトラロック式)を、カーボンファイバー素材で製造することに成功。



軽量金属マグネシウム
三脚ボディに使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中もっとも軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。

【QRA クイックシュー タイプ / 自由雲台】



クイックシュー搭載

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。

【アルカスイス互換シュー タイプ / 自由雲台】



アルカスイス互換シュー

広い互換性を持つアルカスイス互換シューを採用。シンプルで固定力のある構造になっています。※全てのアルカスイス互換シューの取付を保証するものではありません。

【自由雲台の機能】



アルミ削り出し加工

極めて高精度なアルミ削り出し部品を多数使用。サイズからは想像できないほどの性能を発揮します。
*UT-63 II/53 II/43 IIも含む



~300mm F2.8




~200mm F2.8



水平パン独立回転

パンストッパーにより、ベース部が独立して水平回転します。
*UT-63 II/53 II/43 IIも含む



トルク調整機構

使用機材の重さに合わせ、ボールの作動力を調整することが可能です。
*UT-63 II/53 II/43 IIも含む

UTC-63 II


UTC-53 II

UTC-63 II AS

UTC-53 II AS

推奨機材	製品名	希望小売価格	全高(mm) (EV含む)	全高(mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用ケース	スペアシュー
~300mm F2.8	UTC-63 II	¥76,400 品番:325167	1520	1326	194	273	357	30 5 5	1550	4	15	○	○	○	QRA-35L シュープラック
~200mm F2.8	UTC-53 II	¥63,400 品番:325204	1510	1297	213	295	350	26.2 5 5	1325	3.5	12	○	○	○	QB-54
~300mm F2.8	UTC-63 II AS	¥76,400 品番:325181	1520	1326	194	273	357	30 5 5	1530	4	15	×	○	○	QB-6AS
~200mm F2.8	UTC-53 II AS	¥63,400 品番:325228	1505	1292	213	288	350	26.2 5	1330	3.5	12	×	○	○	QB-6AS

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



【クイックシュー】

別売
スペアシュー
QRA-35L シュープラック
¥5,000 品番:474360

別売
スペアシュー
QB-6AS
¥4,000 品番:476067

別売
スペアシュー
QB-54
¥3,700 品番:476074

UT シリーズ

UT series

幅広いラインナップから自身に合ったものを選べるアルミ脚モデル。



【QRA クイックシュー タイプ / 自由雲台】



軽量金属マグネシウム

三脚ボディに使われている「軽量金属」マグネシウムは比重が1.7で、アルミの2/3、鉄の1/4以下と実用金属中もっとも軽く、比強度・寸法安定度・振動吸収性も優れています。



自由雲台

横+上下方向の水平も確認可能な2軸タイプの水準器を装備。

*水準器は63 II/53 IIのみ



~200mm F2.8



望遠系ズームレンズ



標準系ズームレンズ



UT-63 II



UT-53 II



UT-43 II

推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最高 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用ケース	スペアシュー
~200mm F2.8	UT-63 II	¥43,400 品番:437044	1485	1378	107	266	288	30 6	1640	3	12	○	○	○	QRA-35L シュープラック
望遠系ズームレンズ	UT-53 II	¥36,700 品番:437068	1495	1371	124	276	283	27 6	1370	2.5	10	○	○	○	QB-54
標準系ズームレンズ	UT-43 II	¥29,900 品番:437082	1460	1335	125	247	275	24 6	1080	2	8	×	○	○	QB-42

【製品の感想】

写真家: 宮武 健仁



▲撮影の様子

ミラーレスカメラに最適な軽量さとコンパクトさを実現した、気軽に撮影へ持ち出しがやすいUTシリーズ最軽量モデル。

UT-3AR

¥13,400 品番:437006

●雲台分離不可 ●専用ケース付

全高(EV含む)	1355mm
全高(EV含まず)	1182mm
EVスライド	173mm
最高高	360mm
縮長	295mm
脚径/段数	21mm/5段
質量	786g
推奨積載質量	1.5kg
脚最大荷重	6kg
スペアシュー	QB-3AS


別売
スペアシュー
QB-3AS
¥1,400 品番:476098



重さ: 786 g



■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



剛性、精度、機能に優れたハイエンド

カルマーニュ MT シリーズ

Carmagne MT series



高精度・高剛性

エレベーターを持たないシンプルな本体は、機械加工によるアルミ削り出し部品で構成され高い剛性を誇ります。脚材には高強度 10 層カーボンファイバーパイプを採用し極限までブレを軽減。長時間露光による夜景・星景撮影や難易度の高い野鳥撮影など本格派のフォトワークに対応します。



高精度自由雲台

ボールサイズを大きくして重心を下げることで安定性を向上。脚部に最適化され、精密設計された雲台は驚異的な固定力を発揮。クイックシューには様々な撮影機材に広く採用されているアルカスイス互換シューを採用しています。



高強度 10 層 カーボンファイバーパイプ

脚材には高強度 10 層カーボンファイバーパイプを採用。内部には空回り防止機構が施されておりスムーズに伸縮・固定できます。先端のゴム石突は、設置場所の状況に応じて付属のスペア石突に交換可能です。

初採用のエレベータレス構造によるスリムなボディに高強度10層カーボンファイバー脚と、マッチングした高精度雲台を組み合わせたハイエンドカーボン三脚。




優れた拡張性

ボディ側面には市販のアクセサリーアーム等を取り付けることができるよう、UNC1/4 ネジ穴を装備。またボディ裏面に付属のカラビナフックを取り付け、バッグ等を吊り下げ加重し、安定性を増すことも可能です。
※アクセサリーアームは付属していません。

推奨 機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm)	全高 [*] (mm)	最低 高 (mm)	縮 長 (mm) 段数	脚径 (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台 分離	専用 ケース	スペアシュー
超望遠レンズ	カルマーニュ N743 MT	オープン 品番:501202	1410	1734	201	545 4	32.5 4	1830	7	22	○	○	○	QB-V40
~300mm F2.8	カルマーニュ N643 MT	オープン 品番:501226	1290	1615	179	497 4	29 4	1360	4	18	○	○	○	QB-V30
~200mm F2.8	カルマーニュ N543 MT	オープン 品番:501240	1310	1635	190	493 4	25.5 4	1210	3	13	○	○	○	QB-V30

※付属のセンター棒を装着し最大に伸ばした場合

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



【クイックシュー】

別売 スペアシュー QB-V40	オープン価格 品番:501028
別売 スペアシュー QB-V30	オープン価格 品番:501035

コンパクトなボディにトレンドを凝縮

カルマーニュ TT シリーズ

Carmagne TT series



脚反転収納

脚を 180 度反転して折りたため、自由雲台を脚の間に收納。撮影旅行や登山など、荷物ができるだけ小さくまとめていた場合に最適です。



開脚機構

開脚は 3 段階に調節でき、フル開脚時はどの機種も 50cm 以下のローポジションが可能となります。また開脚角度は各々の脚で設定できるので、不整地での使用にも便利です。
※フル開脚時のセンター棒は下がりません



脚反転収納でコンパクトに折りたためる
操作性の良いナットロック式軽量カーボン三脚。
アルカスイス互換タイプの自由雲台を搭載。




アルカスイス互換自由雲台
雲台にはワンアクションで様々な構図を楽しめる自由雲台を採用。新しく設計された肉厚のボディによりワンランク上の固定力を実現。クイックシューにはアルカスイス互換タイプを採用しています。



センターロック
エレベーターの伸縮固定はサイドからではなく中央で締めるセンターロック方式を採用。エレベーターが一方に押されると固定されることなく固定されるので構図のズレが少なく、撮影に集中できます。



カーボンファイバーパイプ
脚材には軽くて丈夫なカーボンファイバーパイプを採用。内部には空回り防止機構が施されておりスムーズに伸縮・固定できます。カルマーニュ N543TT は先端のゴム石突を付属のスパイク石突に交換することも可能です。



エンドフック搭載
エレベーター先端のフックに荷物等を吊り下げて簡単に加重することができます。



カルマーニュ
N543 TT



カルマーニュ
N443 TT




カルマーニュ
N453 TT



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台 分離	専用 ケース	スペアシュー
~300mm F2.8	カルマーニュ N543 TT	オープン 品番:501301	1540	1294	246	420	430	26 4	1460	3	13	○	○	○	QB-V20
~200mm F2.8	カルマーニュ N443 TT	オープン 品番:501325	1470	1216	254	430	460	24 4	1360	2.5	10	○	○	○	QB-V20
望遠系ズームレンズ	カルマーニュ N453 TT	オープン 品番:501349	1440	1165	127/148 (2段式)	330	340	23 5	1150	2.5	10	○	○	○	QB-V20

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



【クイックシュー】

別売
スペアシュー
(アルカスイス互換タイプ)
QB-V20
オープン価格 品番:501042

ワンランク上のフォトライフを実現する

シェルパ シリーズ

Sherpa series



クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわざわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。



シェルパ 635 III N



シェルパ 635 III N



構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多用なカメラに対応するスタンダード三脚。



シェルパ 535 III N



シェルパ 545 III N



シェルパ 435 III N



シェルパ 445 III N



新開発ボディ

本体部はシンプルで強度があり、軽さにも優れるワンピース構造を採用。



クイックレバーロック

従来の脚パイプに比べ、下段の脚落ちをより小さく抑え、強度アップを図った脚材を採用。脚部はレバーによりワンタッチで素早く伸縮・固定できます。

エンドネジ


エレベーターの下端にも取付ネジを装備。雲台や撮影用アクセサリーを取り付けることが可能です。



別売
スペアシュー
QRA-35L シュープラック

¥5,000 品番:474360

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



推奨 機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用 ケース	スペアシュー
~200mm F2.8	シェルパ635 III N	¥36,200 品番:500403	1790	1390	400	295	670 29 3	2430	3	8	○	○	○	QRA-35L シュープラック
	シェルパ645 III N	¥36,200 品番:500427	1640	1342	298	265	560 29 4	2310	3	8	○	○	○	QRA-35L シュープラック
望遠系ズームレンズ	シェルパ535 III N	¥28,400 品番:500441	1730	1354	376	282	635 26 3	2000	2.5	6	○	○	○	QB-54
	シェルパ545 III N	¥28,400 品番:500465	1590	1310	280	252	530 26 4	1880	2.5	6	○	○	○	QB-54
標準系ズームレンズ	シェルパ435 III N	¥21,900 品番:500489	1650	1289	361	242	585 23 3	1580	2	4	○	○	○	QB-54
	シェルパ445 III N	¥21,900 品番:500502	1540	1276	264	221	480 23 4	1520	2	4	○	○	○	QB-54

新しい世界を覗きみる

ミニシリーズ


Mini series



ウルトラ ミニ シリーズ

ULTRA mini series

超小型ながらも、オールメタル製の
高い安定性を誇る本格的マクロ三脚。



推奨 機材	製品名	希望小売価格	雲台	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含む)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用ケース	スペアシュー
		脚のみ希望小売価格	雲台希望小売価格													
~200mm F2.8	ウルトラ 553 ミニ	¥31,000 品番:412744 ¥19,100 品番:412751	QHD-53 ¥11,000 品番:472823	630	538	92	170	244	27 5	1060	2.5	10	x	○	○	-
望遠系ズームレンズ	ウルトラ 453 ミニ	¥25,700 品番:412768 ¥16,900 品番:412775	QHD-43 ¥7,900 品番:379689	608	524	84	150	225	24 5	795	2	8	x	○	○	-
標準系ズームレンズ	ウルトラ 353 ミニ	¥20,600 品番:412782 ¥15,800 品番:412799	QHD-33 ¥5,300 品番:472922	477	401	76	130	188	21 5	597	1.5	6	x	○	○	-

EX ミニ シリーズ

EX mini series

手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚
スマートフォンホルダー付き。



ACCESSORIES 付属品



スマートフォンホルダー

スマートフォンを三脚に取り付けてこだわりの撮影を楽しめます。ホルダーのみで簡易スタンドになります。

推奨 機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含む)	EV スライド (mm)	最低 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用ケース	スペアシュー
		脚のみ希望小売価格	雲台希望小売価格												
EX-マクロII	オープン 品番:500618	563	506	57	203	281	17 3	578	1.5	2	-	-	○	QB-32	
EX-ミニS II	オープン 品番:500625	417	360	57	190	255	17 2	428	1.5	2	-	-	○	-	
M-32ミニ +スマートフォンフォルダー	オープン 品番:500991	-	180	-	-	245	17 1	218	1	2	-	-	○	-	

アングル自由自在 想像を超える

VS シリーズ VS series



エレベーターの角度を自由に変更できる、
アート派のための多機能三脚。
自由雲台との組み合わせで表現の可能性は無限大。



標準系ズームレンズ
VS-543 AS

¥42,600 品番:500281

- 雲台分離可
- 専用ケース、エンドキャップ、
アングルアダプター4付

全高 (EV含む)	1870mm
全高 (EV含まず)	1590mm
EV スライド	280mm
最 低 高	254mm
縮 長	586mm
脚 径 / 段 数	26mm / 4段
質 量	2360g
推奨積載質量	2.5kg
脚 最 大 荷 重	6kg
スペアシュー	QB-6AS

別売
スペアシュー
QB-6AS
¥4,000 品番:476067



スムーズなギヤエレベーター

エレベーター部分の伸縮は、どの角度でも 20 cm の範囲で調整可能。三脚上でカメラの水平移動も可能です。

*エレベーター部分の推奨積載は3kgです。



ACCESSORIES 付属品



アングルアダプター 4 (詳細はP44)
エレベーターを斜め下に向けた際に、
カメラが水平になるよう「アングルア
ダプター 4 (直角アダプター)」が同
梱されています。

【使用例】

三脚の前方にカメラをスライドさせることができるので、料理やジオラマなどの俯瞰撮影が簡単にできます。

アングルアダプターの代わりにビデオカメラ用雲台、雲台ブレードの上に自由雲台を組み合わせ、VS 三脚のグリップでカメラを花火に向けてビデオ雲台のハンドルを回して水平回転方向の操作をすると、下図のような撮影が可能です。露光時間、ハンドルを回す角度とスピード、プレートの取り付け位置などにより芸術的な写真が撮影できます。




使用例

イメージ



■ サイズ表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



楽しい思い出をたくさん残す

ファミリー シリーズ

Family series

EX シリーズ

EX series

軽さと使いやすさを最優先に考えた、
ポートレートやレジャーにも最適な家族のための優しい三脚。



クイックシュー機構
カメラの着脱がワンタッチで行えます。複数のカメラを使用する場合にも便利です。



ハイポジション三脚
EX-650 IIは全高 2m になり後方から頭越しに撮影ができます。




**別売
スペアシュー QB-46**
品番:373908




クイックレバーロック
脚の伸縮はレバーにより、ワンタッチでスピーディに行なえます。


EX-650 II



EX-640 II



EX-540 II



**別売
スペアシュー QB-46**
品番:373908

ACCESSORIES 付属品 *EX600/500シリーズの付属品



スマートフォンホルダー
スマートフォンを三脚に取り付けてこだわりの撮影を楽しめます。ホルダーのみで簡易スタンドになります。



ブルートゥースリモコン&ホルダー
スマートフォンと接続すれば便利な遠隔撮影ができます。リモコンは脚パイプに取り付けることも可能です。
※音量アップボタンでカメラのシャッターを切ることができるスマートフォンのみ対応

Android スマートフォンをお使いの方へ
●Bluetoothリモコンは、カメラアプリの設定でスマートフォンの「音量アップボタン」にシャッター機能の割り当てができる機種のみ使用可能です。(iPhoneは動作確認済み)



簡単操作で扱いやすく
お求めやすいシンプルな
中型モデルです。

**別売
スペアシュー QB-46**
品番:373908



小型軽量で気軽に使える
入門用アルミ三脚。
スマートフォンにも
お使いいただけます。

**別売
スペアシュー QB-32**
品番:379788

ACCESSORIES 付属品

スマートフォンホルダー
スマートフォンを三脚に取り付けてこだわりの撮影を楽しめます。ホルダーのみで簡易スタンドになります。



M シリーズ

M series

軽さと使いやすさを最優先に考えた、
ポートレートやレジャーにも最適な家族のための優しい三脚。



3ウェイ式雲台
オールマイティに撮影できるモデル。



自由雲台
使い勝手が良くコンパクトなモデル。



ビデオカメラ用雲台
動画撮影に適したモデル。



双眼鏡ホルダー(別売)
を取り付けてスポーツ観戦やバードウォッチング等も楽しめます。

**別売
双眼鏡ホルダー**
オープン価格 品番:392695


**別売
スペアシュー QB-32**
¥1,100 品番:379788

ACCESSORIES 付属品



スマートフォンホルダー
スマートフォンを三脚に取り付けてこだわりの撮影を楽しめます。ホルダーのみで簡易スタンドになります。

■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm) (EV含む)	全高 (mm) (EV含まず)	EVスライド (mm)	最低高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm)	質量 (g)	推奨積載質量 (kg)	脚最大荷重 (kg)	水準器	雲台分離	専用クイック	スペアシュー	スマートフォンホルダー	リモコン
[ズームレンズ]	EX-650 II	オープン 品番:500526	2070	1800	270	525 ローポジション不可	555	26 5	1810	3	5	○	×	○	QB-46	○	○
[ズームレンズ]	EX-630 II	オープン 品番:500571	1680	1345	335	575 ローポジション不可	613	26 3	1700	3	5	○	×	○	QB-46	○	○
[ズームレンズ]	EX-640 II	オープン 品番:500588	1700	1429	271	506 ローポジション不可	535	26 4	1690	3	5	○	×	○	QB-46	○	○
[ズームレンズ]	EX-530 II	オープン 品番:500595	1570	1247	323	535 ローポジション不可	565	23 3	1460	2	4	○	×	○	QB-46	○	○
[ズームレンズ]	EX-540 II	オープン 品番:500601	1580	1314	266	467 ローポジション不可	490	23 4	1450	2	4	○	×	○	QB-46	○	○
[標準系ズームレンズ]	EX-444 II	オープン 品番:500687	1530	1267	263	455 ローポジション不可	485	23 4	1290	1.5	3	○	×	○	QB-46	—	—
[標準系ズームレンズ]	EX-230 II	オープン 品番:500724	1220	947	273	423 ローポジション不可	435	17 3	775	1	2	○	×	○	QB-32	○	—
[標準系ズームレンズ]	M45 +スマートフォンホルダー	オープン 品番:500960	1550	1250	300	446 ローポジション不可	472	20 4	945	1.5	3	○	×	○	QB-32	○	—
[標準系ズームレンズ]	M43 +スマートフォンホルダー	オープン 品番:500977	1560	1260	300	454 ローポジション不可	464	20 4	880	1.5	3	○	×	○	QB-32	○	—
[ビデオカメラ]	M47 +スマートフォンホルダー	オープン 品番:500984	1550	1250	300	443 ローポジション不可	472	20 4	990	1.5	3	○	×	○	QB-32	○	—

臨場感あふれる映像を残す

ビデオ シリーズ

VIDEO series

EX シリーズ

EX series

オイルフリュード雲台と、軽さに優れたEXパイプの脚部を組み合わせた
ビデオ三脚。容易に持ち運べるのでファミリーユースに最適です。




Oil Fluid
オイルフリュード雲台
粘性のある特殊なグリスにより、動画撮影には欠かせない「定速で滑らかな」雲台の動きを実現。様々な映像表現に対応します。



推奨機材	製品名	希望小売価格	全高(mm) (EV含む)	全高(mm) (EV含まず)	EV スライド (mm)	最高 高 (mm)	縮長 (mm)	脚径 (mm) 段数	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	脚最大 荷重 (kg)	水準器	雲台 分離	専用ケーブ ル	スペア シュー	ス ト ラ ッ プ	リモ コン
ビデオカメラ	EX-647 ビデオ II オープン 品番: 500632	1730	1450	280	536 ローポジション不可	575	26 4	2025	3	5	○ ○ ○ ○	QB-46	○ ○				
ビデオカメラ	EX-547 ビデオ II オープン 品番: 500649	1600	1328	272	480 ローポジション不可	517	23 4	1600	2	4	○ ○ ○ ○	QB-46	○ ○				
ビデオカメラ	EX-447 ビデオ II オープン 品番: 500663	1550	1285	265	460 ローポジション不可	485	20 4	1155	1	3	○ ○ ○ ○	QB-32	○ ○				


■ サイズ比較表 (エレベーターを伸ばさない標準開脚時の高さ)



一瞬をささえる 瞬間をきりとる

モノポッド シリーズ

Monopod series



スポーツなど機動性が求められる撮影で真価を発揮する、高性能『一脚』です。

カーボン一脚 / Geo Pod N series



軽量・高剛性のカーボンファイバーバイプと、地面をしっかりとらえる大型の蹄型石突を採用した高性能一脚。



インナージャットパイプ
脚パイプ内部の凸状レールによりパイプやナットが空回りせず、どの段からでも「ゆるめる・しめる」が容易、かつ快適です。
(PAT.No.3356764)



新開発ナットロック
脚固定ナットを新開発の形状に変更、内部構造を変更しがたつきが少なく、使いやすい構造になりました。



※カメラネジは UNC1/4 ⇄ UNC3/8 に変換可能



蹄型石突

大型の蹄型石突を標準装備。地面をしっかりとらえるので支点がズレにくく、カメラを大きく動かすようなスポーツ写真に最適です。



交換式石突

脚先端の蹄型石突は、通常のゴム石突に交換することができます。(ゴム石突は付属)



ACCESSORIES 付属品



ペルトボケット

混雑している催事会場での撮り歩きなど、近距離を移動しながらの撮影に便利です。

使用例

携帯用一脚 / Ultra Stick series

ダイレクトコンタクトパイプの採用により、高い伸縮比・抜群の操作性を実現した、携帯性最優先のモノポッド。スタンダードなアルミ製の他、剛性に優れたカーボン脚の製品もあります。

ウルトラスティックのカーボンタイプ。



carbon
fiber

I.J.P.

パイプの断面図



ダイレクトコンタクトパイプ
特殊な断面形状をした上下の脚パイプをひねることで、パイプ同士が接して強く固定されるベルボン独自の脚パイプ。レバー等の部品が無いため伸縮比が非常に高く、関節部が強いことが特長です。



UC-STICK
R60



クイックシュー機構
カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。
*R63Q/L63Mのみ



ウルトラロック
脚先端を握ってひねるだけで、全段を一気に固定・解除することができ、驚くほどスピーディーなセッティングが可能な、ダイレクトコンタクトパイプならではの脚ロック方法。

推奨機材	製品名	希望小売価格	全高 (mm)	縮長 (mm)	台座径 (mm)	脚径 (mm)	段数	質量 (g)	推奨積載質量 (kg)	水準器	雲台分離	スペアaju
~600mm 大口径	ジオ・ポッド N84 Pro	¥40,000 品番:500366	1960	610	66	36	4	805	7	—	—	—
~600mm 大口径	ジオ・ポッド N86 Pro	¥41,400 品番:500380	1570	425	66	36	6	726	6	—	—	—
~600mm 大口径	ジオ・ポッド N75 Pro	¥29,700 品番:500342	1810	505	66	32	5	666	5.5	—	—	—
~300mm F2.8	ジオ・ポッド N65 Pro	¥24,400 品番:500328	1570	450	53	28	5	539	4	—	—	—
~300mm F2.8	UC-STICK R60	¥21,900 品番:324269	1530	365	40	30	6	315	4	—	—	—
~200mm F2.8	ウルトラ・スティック R63Q	¥25,700 品番:407856	1640	400	40*	30	6	680	3.5	○	○	QRA-35L シューブラック
~200mm F2.8	ウルトラ・スティック R60(脚のみ)	¥15,400 品番:408099	1550	322	40	30	6	368	3.5	—	—	—
望遠系ズームレンズ	ウルトラ・スティック L63M	¥15,400 品番:408112	1620	367	30*	24	6	425	2	○	○	QB-42
~200mm F2.8	ウルトラ・スティック L60(脚のみ)	¥11,400 品番:407993	1550	314	30	24	6	275	2.5	—	—	—
~200mm F2.8	ウルトラ・スティック スーパー 8	¥15,400 品番:408334	1560	260	40	30	8	347	3	—	—	—

※雲台を取り外したときの台座径

エントリータイプ一脚 / EXUP series

個性的な角形アルミパイプを使用したシリーズ。軽くて簡単、扱いやすいエントリータイプのモノポッド。



自由雲台

カメラをスムーズに操作できる高精度のボール雲台。
* EXUP-53のみ



EXUP-53 EXUP-300 EXUP-400R



クイックレバーロック

脚の伸縮操作はレバーによりワンタッチで簡単に操作可能。段数が多い脚でも素早いセッティングが可能です。またロック状態がひと目でわかるので、三脚（一脚）に不慣れな人でも安心して使えます。

EX パイプ
パイプの断面図

角型のEXパイプは、ロックバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新素材です。

他の三脚に接続可能
上下端にネジ穴を(UNC1/4)装備しており他の三脚機材と接続して使用可能です。
* EXUP-400Rのみ

EXUP-400Rは三脚など他の撮影用品に「延長棒」として接続したり、ミニ三脚と組み合わせて「スタンド」のように使うことも可能。

推奨機材	製品名	希望小売価格	全高(mm)	縮長(mm)	台座径(mm)	脚径(mm)	段数	質量(g)	推奨積載質量(kg)	水準器	雲台分離	スペアシャー
[ズームレンズ]	EXUP-53	¥6,200 品番:371744	1500	430	38 [カメラバット面]	23	5	360	2	×	×	—
[パンケーキ小型ズームレンズ]	EXUP-300	¥3,500 品番:409300	1320	406	28	20	4	218	1.5	—	—	—
[ズームレンズ]	EXUP-400R	オープン価格 品番:501103	1460	470	36	23	4	300	2	—	—	—

一脚ポール・延長ポール / MPP・EP series

コンパクトな一脚として、また三脚や一脚に接続して延長棒やポールとしても活用できる伸縮式ポール。



一脚ポールは椅子に座ったときの一脚として、また石突を取り外せばミニ三脚などに取り付けてポールとしても使えます。



ミニ三脚 使用例



MPP80



MPP50

延長ポール
使用例

EP-1

製品名	希望小売価格	全高(mm)	縮長(mm)	台座径/底面径(mm)	脚径(mm)	段数	質量(g)	推奨積載質量(kg)	三脚取付ネジ穴
ポール MPP80	¥5,500 品番:501158	815	330	31/26	25	3	220	2	UNC1/4
ポール MPP50	¥4,500 品番:501141	515	230	31/26	25	3	170	2	UNC1/4
延長ポール EP-1	¥2,900 品番:501134	290	178	31/34	25	2	115	2	UNC1/4

学校行事やイベントなどで活躍

多機能ポッド／ポールポッド シリーズ

Pole Pod series

使いやすいスタンダードタイプ / Pole Pod EX series

3ウェイ雲台を装備したモデル。

ポールポッド EX

オープン価格 品番:372482

●専用ケース付



全	高	1870mm
最	低	647mm
縮	長	710mm
脚径/段数(ポール部)	23mm / 4段	
脚径/段数(脚部)	17mm / 2段	
質量	800g	
推奨積載質量	1kg	
スペアシャー	QB-32	

雲台・一脚・三脚分離可能



3ウェイ雲台

水平、前後、左右の回転をそれぞれ独立して操作できるため、じっくり構図を決めたい撮影にも最適です。



ローポジション対応

ステーにいるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。ミニ三脚として使用する場合、小さな花の接写などに便利です。

自由雲台を装備したモデル。

ポールポッド EX ボールヘッド

オープン価格 品番:372567

●専用ケース付



全	高	1880mm
最	低	657mm
縮	長	708mm
脚径/段数(ポール部)	23mm / 4段	
脚径/段数(脚部)	17mm / 2段	
質量	742g	
推奨積載質量	1kg	
スペアシャー	QB-32	

ビデオカメラ用雲台を装備したモデル。

ポールポッド EX フリュードヘッド

オープン価格 品番:372543

●専用ケース付



全	高	1870mm
最	低	643mm
縮	長	718mm
脚径/段数(ポール部)	23mm / 4段	
脚径/段数(脚部)	17mm / 2段	
質量	848g	
推奨積載質量	1kg	
スペアシャー	QB-32	

軽量化・シンプルタイプ / Pole Pod Light series

※雲台・一脚・三脚の分割不可

自由雲台を装備したモデル。

ポールポッドライトフリー

オープン価格 品番:420046

●専用ケース付



全	高	1520mm
最	低	620mm
縮	長	665mm
脚径/段数(ポール部)	20mm / 4段	
脚径/段数(脚部)	17mm / 1段	
質量	485g	
推奨積載質量	1kg	
スペアシャー	QB-32	



ロック不要の開脚機構搭載 / Smart Pole Pod VIDEO

※雲台のみ分離可

ビデオカメラ用雲台を装備したモデル。

スマートポールポッドビデオ

オープン価格 品番:437242

●スマートフォンホルダー、専用ケース付



全	高	1874mm
最	低	590mm
縮	長	585mm
脚径/段数(ポール部)	21mm / 4段	
脚径/段数(脚部)	14mm / 1段	
質量	769g	
推奨積載質量	1kg	
スペアシャー	QB-32	



スマートフォンホルダー
※幅 56~

カメラ用雲台/自由雲台/ビデオカメラ用雲台/その他雲台

Tripod Heads

雲台には操作感の異なる3つのタイプがあり、その中でも細かな機能により細分化され多くの種類があります。どの様な撮影を行うかによって最適な雲台を選ぶことが重要です。



ベルボンでは雲台で調整するカメラの角度を上記の様に呼称しています。

カメラ用雲台 / Panheads

パンハンドル付き雲台とも呼ばれオールマイティーに使用できる雲台で、構図を重視する風景撮影ではパンハンドル付き雲台をおすすめします。

3ウェイ式

各ハンドルとストッパーで3方向を独立して操作固定ができる、じっくりと構図作りを行う事ができます。



自由雲台 / Ball heads

自由雲台はストッパーを緩めるとあらゆる方向がフリーになり構図を調整する事が出来ます。動きのある被写体やマクロ撮影に向いています。



ビデオカメラ用雲台 / Oil fluid heads

ビデオカメラ用雲台には粘性の高いグリスが使用されており、ゆっくりと定速で操作しやすく動画撮影に適しています。動画以外でも超望遠レンズでの撮影やフィールドスコープでもオススメです。



カメラ用雲台 / Panheads

3ウェイ式

【カメラネジタイプ】



PH-275
※ 3/8 カメラネジ付属



【クイックシュータイプ】



PHD-61Q



PHD-65Q II



PH-G40D N

	製品名	希望小売価格	カメラ台 (mm) (幅×奥行)	高さ (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	三脚取付 ネジ穴	水進 器	スペアシュー
3 ウェイ 式	PH-275	¥51,700 品番:407344	97 × 82	158	1100	8	UNC3/8	○	—
	PHD-61Q	¥31,000 品番:470423	77 × 39	133	820	5	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シュープラック
	PHD-65Q II	¥24,400 品番:481702	77 × 39	124	575	5	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シュープラック
	PH-G40D N	¥11,300 品番:471796	57 × 37	94	414	3	UNC1/4	○	QB-54



自由雲台 / Ball heads**高精度自由雲台****[QRA type/ クイックシュータイプ]**

QHD-G6Q



QHD-S6Q



QHD-S5D



QHD-S4M

[AS type/ アルカスイス互換タイプ]

QHD-G7AS



QHD-G6AS



QHD-S6AS



QHD-S5AS



クイックシュー機構
カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。



トルク調整機構
使用機材の重さに合わせ、ボールの作動力を調整することができます。



アルカスイス互換シュー
広い互換性を持つアルカスイス互換シューを採用。シンプルで固定力のある構造になります。
※全てのアルカスイス互換シューの取付を保証するものではありません。

自由雲台**[クイックシュータイプ]**

QHD-53Q



QHD-43D N



QHD-33M



クイックシュー機構
カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。

[カメラネジタイプ]

QHD-53



QHD-43



QHD-33



カメラネジが独立回転
カメラネジが台座と一体ではなく、独立して回転する親切設計。
*QHD-21を除く

	製品名	希望小売価格	カメラ台 (mm) (幅×奥行)	高さ (mm)	質量 (g)	推奨 積載質量 (kg)	三脚取付 ネジ穴	水準器	スペアシュー
高精度自由雲台	QHD-G6Q	¥26,260 品番:471642	77×39	106	493	6	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シューブラック
	QHD-S6Q	¥23,100 品番:471659	77×39	106	380	5	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シューブラック
	QHD-S5D	¥18,800 品番:471611	57×37	106	321	4	UNC1/4,3/8	○	QB-54
	QHD-S4M	¥13,400 品番:271679	43×28	81	182	2	UNC1/4,3/8	×	QB-42
アルカスイス	QHD-G7AS	¥29,000 品番:472946	62×48	118	675	8	UNC1/4,3/8	×	QB-7AS
	QHD-G6AS	¥26,260 品番:472960	51×44	103	460	6	UNC1/4,3/8	×	QB-6AS
	QHD-S6AS	¥23,100 品番:471505	51×44	104	352	5	UNC1/4,3/8	×	QB-6AS
	QHD-S5AS	¥18,800 品番:471512	51×44	98	318	4	UNC1/4,3/8	×	QB-6AS
自由雲台	QHD-53Q	¥15,400 品番:471826	77×39	95	310	4	UNC1/4,3/8	○	QRA-35L シューブラック
	QHD-43D N	¥11,100 品番:475213	57×37	93	244	3	UNC1/4	○	QB-54
	QHD-33M	¥8,400 品番:471871	43×28	74	147	2	UNC1/4	○	QB-42
	QHD-53	¥11,000 品番:472823	60×32	85	198	4	UNC1/4,3/8	×	—
カメラネジ	QHD-43	¥7,900 品番:379689	54×29	78	160	3	UNC1/4	×	—
	QHD-33	¥5,300 品番:472922	48×25	68	130	2	UNC1/4	×	—
	QHD-21	¥3,600 品番:471888	24径	46	46	0.6	UNC1/4	×	—

Others**その他雲台****PHD-66Q**

¥32,300 品番:481924



カメラ台(幅×奥行)	77 × 39mm
高さ	125mm
質量	650g
推奨積載質量	3kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4,3/8
水準器	○
スペアシュー	QRA-35L シューブラック

カメラを上下方向のみに向けることができる、超軽量・超小型の「ティルト専用雲台」。



※左右方向へは回転しません。

THD-23

¥2,000 品番:383624

カメラ台(幅×奥行)	34 × 17mm
高さ	45mm
質量	32g
推奨積載質量	0.5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4

*取付ネジ穴の深さは5mmです。
雲台との接合ネジが長い三脚には取付けできません。

【リボルビング機構】

構図のズレを最小限に抑えながら、素早く縦位置に変換できる新機構です。縦位置撮影時もカメラの重心が三脚の中央附近に保たれますので安定性が損なわれず、また大幅な構図修正も軽減されます。
※構図のズレはカメラの形状、レンズの焦点距離、被写体までの距離によって変わります。



PHD-66Q での横位置 ⇄ 縦位置変更時の構図のズレ
(レンズ焦点距離 : 50mm)



ビデオカメラ用雲台 / Oil fluid heads

Oil Fluid
強固定力

FHD-66A

¥31,800 品番:469946

カメラ台(幅×奥行)	99×46mm
高さ	107mm
質量	983g
推奨積載質量	5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4,3/8
水準器	○
スペアシュー	QB-F51 N

別売
ロングタイプスペアシュー
QB-F51L N
¥6,900 品番:475718
●シースライド幅:103mm
●カメラネジスライド幅:112mm

Oil Fluid

FHD-53D

¥8,000 品番:470201

カメラ台(幅×奥行)	58×40mm
高さ	84mm
質量	495g
推奨積載質量	2.5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4
水準器	×
スペアシュー	QB-46

別売
スペアシュー
QB-46
¥1,300 品番:373908

パン・ティルト同軸機構

同軸に配置。片手で水平・上下の2方向の制御がしゃかく、快適に撮影できます。

クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチで行えます。複数のカメラを使用する場合にも便利です。



Oil Fluid

FHD-43M

¥6,600 品番:470003

カメラ台(幅×奥行)	43×27mm
高さ	75mm
質量	285g
推奨積載質量	1.5kg
三脚取付ネジ穴	UNC1/4
水準器	×
スペアシュー	QB-32

別売
スペアシュー
QB-32
¥1,100 品番:379788

シュークリートは縦横両対応

シュークリートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。

クイックシュー

Quick Release Adapter

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらわしさから解放されます。

QRA-635L II

¥14,300 品番:474322

- 幅110×奥行70×高さ19mm
- カメラ台:幅77×奥行39mm
- 質量:138g
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4
- 水準器付

クイックシューベースのみ
QRA-635L II BASE
¥9,700 品番:474339スペアシューのみ
QRA-35L シュープラック
¥5,000 品番:474360

【あると便利、クイックシュー】

クイックシューは、三脚とカメラの着脱がワンタッチで行える便利なアクセサリーです。一台の三脚で複数のカメラを利用する時なども、各々のカメラにシューを取り付ければ、カメラ交換がスムーズに行えます。ベルボンのQRAシステムなら、装着時にレバーが自動固定するスタンバイ機構を内蔵し、装着と同時に自動ロック。快適にセッティングできます。また水準器も装備しているので、カメラの水平をばくやく確認できます。

カメラネジつまみ

シュークリートは、カメラネジつまみを回して簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。



QRA-5 N

¥9,300 品番:408495

- 幅76×奥行60×高さ24mm
- カメラ台:幅57×奥行37mm
- 質量:102g
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4
- 水準器付

クイックシューベースのみ
QRA-5 N BASE
¥6,300 品番:408532スペアシューのみ
QB-54
¥3,700 品番:476074

2ウェイ水準器

横方向だけでなく、上下方向の水平を確認することもできる、2軸タイプの水準器を装備。



QRA-4

¥7,000 品番:408594

- 幅60×奥行51×高さ20mm
- カメラ台:幅43×奥行28mm
- 質量:60g
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4
- 水準器付

クイックシューベースのみ
QRA-4 BASE
¥5,300 品番:474155スペアシューのみ
QB-42
¥2,600 品番:379795

QRA グリップ

¥7,900 品番:474131

- 質量:89g
- 互換クイックシュー: QRA-35L シュープラック



既存のクイックシューの替わりに直接取り付けられる汎用タイプの縦位置プラケット。

BR-Q

¥12,900 品番:391032

- 幅108×奥行46×高さ89.5mm
- 質量:125g
- 互換クイックシュー: QRA-35L シュープラック



BR-M

¥5,200 品番:391056

- 幅97×奥行32×高さ54mm
- 質量:62g
- 互換クイックシュー: QB-42, QB-32



重心を維持したまま縦横を切換可能
カメラの重心を大きく逸らすことなく縦位置に変換出来るため安定した撮影が可能です。

撮影用品

Accessories

組み合わせたり追加することで撮影の幅が拡がります。

V4 ユニットⅡ (PAT.NO.4966433)

グリップを握って回すだけで、エレベーターの角度を簡単に変更できます。ギヤにより約 20cm の範囲で伸縮可能。

¥16,700 品番:500274

- 幅(エレベーター含まず)352×奥行147×高さ91mm
- エレベータースライド:205mm
- 質量:613g
- エンドキャップ付
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



スーパー マグ プレートⅡ

三脚にカメラを複数台乗せることができる頑強なマルチプレート。カメラネジは追加することも可能です。

¥21,900 品番:473387

- 幅440×奥行58×高さ(カメラネジを除く)27mm
- 質量:712g
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



使用例



スーパー マグ スライダー

マグネシウム採用で、質量を飛躍的に軽減。駆動部にスパイラルマイタギヤを採用していますので、接写、複写等の近接撮影の精密なピント合わせやフレーミングの微調整がより精密かつスムーズに行えます。

¥25,700 品番:473257

- 幅120×奥行210×高さ70mm
- 質量:470g
- ストローク:60mm(前後)/30mm(左右)
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



※前後左右に移動

望遠レンズ専用 サポーター (PAT.NO.4873662)

望遠レンズとカメラボディーをしっかり一体化。三脚使用時、カメラの重量バランスの最適化を実現。手持ち撮影時でも、飛躍的にホールド力をアップ。アルミ合金使用で軽量化。

SPT-1

¥18,000 品番:389800

- 幅245×奥行70×高さ98mm
- 質量:340g
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



SPT-2

¥25,700 品番:389817

- 幅365×奥行70×高さ182mm
- 質量:506g
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



使用例



SPT-1使用例




水平出し

まったく新しい方法で簡単に水平出しができる、ユニークで高精度な「レベラー」&「パノラマヘッド」です。

■ レベーションレベラー

¥16,700 品番:408464

- 幅95×奥行85×高さ44mm
- 質量:277g
- 傾き調整範囲:約10度
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



ストッパーを緩め、気泡が指示線の真上にくるよう本体を回す。

調整ダイヤルを回し台座を上げる。

気泡が枠内に入り、水平出しが完了。

台座が独立回転するので、直接カメラを取り付け、スムーズなパノラマ撮影が可能。

アングルアダプター 4

三脚「VS シリーズ」や V4 ユニット使用時においてエレベーターを斜め下に向かた際に、カメラを水平に向けることができる直角アダプターです。
※雲台と V4 ユニットの間に取り付けます。

¥5,300 品番:473486

- 幅65×奥行46×高さ48mm
- 質量:90g
- 推奨積載質量:3kg
- 三脚取付ネジ穴:UNC1/4



クランプキットⅡ

机や板などにカメラを取り付けるための、エレベーター付きクランプキットです。

¥7,900 品番:473264

- 幅440×奥行95×高さ68mm
- エレベータースライド:310mm
- 最大クランプ幅(厚み):45mm
- クランプ部奥行き:36mm
- 質量:425g
- 推奨積載質量:3kg



卓上撮影に最適

自由雲台(別売)と組み合わせ、せまい卓上でも便利に撮影。

ウェアラブルカメラアダプター


三脚や一脚・自撮り棒に、ウェアラブルカメラやアクションカメラを取り付けることができるマウントアダプターです。

オープン価格 品番:302670

- 幅31×奥行31×高さ26mm
- 質量:9g
- 取付ネジ穴:UNC1/4



取付ネジ穴



使用例

エンドフック

三脚が軽すぎて不安定な時に、カメラバッグなどを吊るし即座に重量を増やす便利なフックです。

¥1,700 品番:409744

- 質量:40g
- 取付ネジ穴:UNC1/4, 3/8両対応



使用例

雲台アタッチメント

カメラのアクセサリーシューに取り付けられる小型雲台。ロック機能付き。

QHD-21 ACC

¥3,900 品番:471956

- 幅44×奥行28×高さ56mm
- 質量:58g
- スマートフォンホルダー付



使用例

机や三脚に取り付けられるクリップ&小型雲台。ゴム素材で保護されており取付先を傷つけません。

CHD-22

¥5,400 品番:471949

- 幅54×奥行78×高さ103mm
- 質量:120g
- スマートフォンホルダー付




使用例

スマートフォンホルダーⅢ

三脚等にスマートフォンを簡単に取り付けて、本格的な撮影やこだわりの写真を楽しめます。

オープン価格 品番:302809

- 幅74×奥行37×高さ25mm
- 質量:35g
- 取付ネジ穴:UNC1/4
(底面・背面共)
- 対応スマートフォンサイズ:
幅56~85mm
厚み10mm以内



使用例

ドリーボッド

屋内での移動撮影や補助・照明スタンドなど多機能なドリーボッド。大型キャスターを装備。

■ DP-83S

¥38,700 品番:460141

- 全高:1610mm
- 最低高:740mm
- 総長:625mm
- 脚径／段数:36mm／3段
- 質量:3620g
- 推奨積載質量:3kg
- 開脚直径:700mm(アーム先端まで)
- 収納時直径:330mm



ドリー収納時



ダボ式シュー
照明ライト用の「ダボ式シュー」が付属しています。



キャスターは取り外し可能
キャスター不要時は、外して平らなキャップを付けて使用することも可能です。

三脚ケース

スタンダードな三脚ケースのラインナップ。シンプルな形状ながら、厚手のクッション材を使用。肩掛け、縦持ちの両方に対応します。



TC-530

TC-730

TC-830DX

TC-960DX

TC-600

スノーシュー

石突に取付けることにより、雪上での撮影時に三脚が沈みにくくなり、安定した撮影ができます。3サイズの付属アダプターを交換するだけで、ジオ(ネオ・エル)カルマーニュシリーズの可変石突に装着できます。

¥3,500 品番:475503

- 直径:140mm



使用例

*ゴム石突の三脚にはご使用になられません。また、一部石突ネジ径が細い「旧タイプ」の三脚にも対応していないものがあります。
必ずご使用になる前に、石突ネジ径をご確認ください。

アダプター (石突ネジ径)	適合機種
L(Φ16mm)	ジオ・カルマーニュ N800/700シリーズ ジオ・カルマーニュ E700シリーズ、マーク7Bセット ※下記は別売の可変石突装着時となります。
M(Φ12mm)	ジオ・カルマーニュ N600(M)/500(M)シリーズ ジオ・カルマーニュ E600(M)/500(M)シリーズ ※下記は別売の可変石突装着時となります。 ジオ・カルマーニュ N600M II/500M IIシリーズ ジオ・カルマーニュ N600 III/500 IIIシリーズ バーダーズプロ 638 ジオ・カルマーニュ E600M II/500M IIシリーズ プロ・ジオ N/V600シリーズ
S(Φ10mm)	ジオ・カルマーニュ E433/435/443/445

双眼鏡ホルダー

三脚取付用のネジ穴が無い小型双眼鏡を三脚にセットできる、便利な汎用型のホルダーです。クイックシューの替わりに取り付けることも可能です。

オープン価格 品番:392695

- 幅120×奥行50×高さ48mm
- 質量:53g
- 取付ネジ穴:UNC1/4
- 互換クイックシュー:QB-32, QB-42
- 対応双眼鏡の目安:ダブルズームタイプ、対物レンズ有効径が25mm以内の製品



使用例

止めネジアダプター

ベルボン雲台およびアクセサリー専用ネジアダプターです。

■ MFスクリュー 13セット

¥1,300 品番:501011

- セット内容:UNC1/4, UNC3/8各ネジアダプター、MFスクリューネジ回し
- 対応機種:PHD-65QII, PHD-66Q, QHD-G6AS, QHD-G6Q, QHD-53, QHD-53Q, FHD-66A, FHD-63D, プレジションレベラー、V4ユニットII、スーパーマグブレートII



	品名	品番	希望小売価格	サイズ(内寸法)	適合機種(雲台付を想定しています)
三脚ケース	TC-960DX	389824	¥7,800	全長960×幅170×奥行120mm	プロフェッショナル・ジオN830、ジオ・カルマーニュN830/N730セット/E730セット
	TC-830DX	389831	¥6,500	全長830×幅170×奥行120mm	プロフェッショナル・ジオN840/N730、マーク7Bセット
	TC-720DX	389848	¥5,600	全長720×幅170×奥行120mm	プロフェッショナル・ジオN(V)840BWセット/N840S/N740、ジオ・カルマーニュN840S/N740セット/E740セット
	TC-730	389855	¥4,600	全長730×幅130×奥行110mm	プロフェッショナル・ジオN(V)630、ジオ・カルマーニュN635III/N635MII/E635MII/N535III/N535MII/E535MII/バーダーズプロ638/シェルバ635III/N535III
	TC-600	389862	¥4,300	全長600×幅130×奥行110mm	プロフェッショナル・ジオN(V)640、ジオ・カルマーニュN645III/N645MII/E645MII/N545III/N545MII/E545MII/E435MII/シェルバ645III/N435III
一脚ケース	TC-530	389879	¥3,900	全長530×幅130×奥行80mm	ジオ・カルマーニュE445MII/シェルバ445III
	MC-760	389886	¥4,400	全長760×幅85×奥行75mm	ジオ・ボッドN84プロ/ジオ・ボッドV84... (QHD-G7AS付)
	MC-650	389893	¥4,200	全長650×幅85×奥行75mm	ジオ・ボッドN75プロ/ジオ・ボッドV75... (QHD-G7AS付)、RUP-V43D
	MC-580	389909	¥3,900	全長580×幅85×奥行75mm	ジオ・ボッドN86プロ/ジオ・ボッドV86... (QHD-G7AS付)、ジオ・ボッドN65プロ/ジオ・ボッドV65... (QHD-G6AS付)、RUP-L43Q
	MC-520S	389916	¥3,700	全長520×幅75×奥行65mm	EXUP-53/43/300



コールマン ライセンス商品

コールマン社とのコラボレーションモデル Coleman Licenced Products

コールマン LEDマルチライト Coleman LED Multi Light

コールマン LED マルチライト

オープン価格 品番 440600
 ●折りたたみ時寸法:40×43×185mm(ライト本体)
 ●質量:288g
 ●三脚取付ネジ穴:UNC1/4
 ●USB充電式(typeC)
 ●バッテリー容量:2850mAh
 ●LED素子:162個
 ●明るさ(最大):約645ルーメン(昼白色モード)
 ●発光色:昼光色／昼白色／電球色
 ●5段階調光
 ●連続点灯時間(満充電時):
 約4時間(明るさ最大)～約14時間(明るさ最小)
 約12時間(SOS点滅時)
 ●付属品:ミニ三脚、カラビナ、USBケーブル

開いても閉じても使える折りたたみ式LEDライト。

3種類の色温度が選択可能。

アウトドア・WEB会議・防災用など様々な用途に対応。



フルオープン時



ミニ三脚付き
スタンドとして自立させ
ることができます。
(写真は折りたたみ時)



カラビナ付き
底部のカメラネジ穴
に取り付けて枝先や
テント内に吊るすなど
の使い方ができます。

シーンによって選べる3光色



様々なシーンで活躍します



在宅リモートの照明に
手持ちの携帯電灯として

3分割ライトを別々に開閉可能



スマートフォン・小型カメラ対応 / コールマンセルフィーシリーズ

Coleman Selfie series

コールマン マルチスタンド ロング

オープン価格

- 全高:1540mm
- 縮長:345mm
- グリップ径:36mm ●段数(ボール部):6
- 質量:約565g ●推奨積載質量:500g
- 雲台:ティルトヘッド(上下方向のみ／取り外し不可)
- 付属品:スマートフォンホルダー

※幅約56～80mm、厚み約10mm以内のスマートフォンに対応

安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!
全高 154cm まで伸びるスタイリッシュなスタンド。



ボールおよび脚部は金属
製で剛性が高くステー付
きで強度も増し安定性が
抜群です。



カメラネジ付きのティルト雲台を装
備。縦・横対応のスマートフォンホ
ルダーが付属しています。



小型カメラを取り付け、上下
に向けることが可能です。



ボール先端をひねるだけでス
ピーディに伸縮・固定が可
能。関節部の強さと高伸縮
率が特長のロック方法です。

Androidをご利用の方へ 購入前にご確認ください

コールマンセルфиーでシャッターを切るには、スマート
フォンの「音量UPボタン」を押してシャッターが切れる
ように、事前にカメラアプリで設定する必要があります。



←詳細動画はこちら

※iOS側の設定ではなく、カメラアプリ内の設定変更となります。
※設定方法は、各カメラアプリの使用説明等にてご確認ください。
(初期設定の段階で、既にこの状態になっているアプリも多数あります)
※設定変更できないカメラアプリの場合は、他のカメラアプリをインストールしてご使用ください。

コールマンセルфиー マルチスタンド

オープン価格

- 全高:840mm(スタンド時)、823mm(自撮り棒時)
- 縮長:215mm
- グリップ径:30mm ●台座径:30mm
- 段数(ボール部):8 ●質量:182g
- 推奨積載質量:350g ●カメラネジ:UNC1/4

※幅56～80mm、厚み10mm以内のスマートフォンに対応

ハイスペックな自撮りスタンド!
写真も動画もOK!



ブラック
品番 302755
ホワイト
品番 302618

マルチスタンド



カメラネジ付き
先端にカメラネジが収納
されており、ネジで固定す
るカメラも取り付けて使
用できます。
※アクションカメラアダプ
ターは付属していません。



スマートフォン専用 / コールマンセルフィーシリーズ
Coleman Selfie series

コールマンセルフィースタンド ロング

オープン価格

- 全高:約1310mm(スタンド時)、約1280mm(自撮り棒時)
- 縮長:約240mm
- グリップ径:32mm ●段数(ボール部):7
- 質量:約270g ●推奨積載質量:200g
- ※幅約56~80mm、厚み約10mm以内のスマートフォンに対応

自撮り棒としても
ミニスタンドとしても!
7段伸縮ロングスタンド



ホルダー部分は前後左右方向の角度調整が可能

Androidをご利用の方へ 購入前にご確認ください

コールマンセルфиーでシャッターを切るには、スマートフォンの「音量UPボタン」を押してシャッターが切れるように、事前にカメラアプリで設定する必要があります。



←詳細動画はこちら

※OS側の設定ではなく、カメラアプリ内の設定変更となります。
※設定方法は、各カメラアプリの使用説明等にてご確認ください。
(初期設定の段階で、既にこの状態になっているアプリも多数あります)
※設定変更できないカメラアプリの場合は、他のカメラアプリをインストールしてご使用ください。

コールマンセルフィースタンド

オープン価格

- 全高:685mm(スタンド時)、740mm(自撮り棒時)
- 縮長:183mm
- グリップ径:28mm ●段数(ボール部):6
- 質量:159g ●推奨積載質量:200g
- ※幅56~80mm、厚み10mm以内のスマートフォンに対応



自撮り棒がスタンドに変身!
持ち運び、らくらく。



ホルダー部分は前後左右方向の角度調整が可能

**コールマンセルフィー[®]
グリップスタンド**



Bluetooth[®]

- 全高:約245mm(開脚時)
- 縮長:175mm
- グリップ径:30mm ●段数(ボール部):3
- 質量:110g ●推奨積載質量:200g
- 付属品:アクションカメラ用アダプター、Bluetoothリモコン
- ※幅60~80mm、厚み12mm以内のスマートフォンに対応



ブラック
品番 302694



ブラック
品番 302694



ブラック
品番 302694


持ちやすいグリップと
スタンドの2ウェイ。



Bluetooth[®]
リモコン付き

軽くて、使いやすく、コンパクト。アウトドアに最適な商品。

CV series



CV-3

オープン価格

雲台の取り外しはできません。
●専用ケース付

全高 (EV含む)	1460mm
全高 (EV含まず)	1150mm
EVスライド	310mm
最 高	487mm
縮 長	506mm
脚 径 / 段 数	17mm / 3段
質 量	865g
推奨積載質量	1kg
脚 最 大 荷 重	2kg
スペアシャー	QB-32



ブラック
品番 300966



別売
スペアシャー
QB-32

¥800 品番:379788



ブルー
品番 300980

レッド
品番 301161



クイックシュー機構

カメラの着脱がワンタッチ。毎回カメラネジを回すわずらしさから解放されます。複数のカメラを使う場合にも便利。



クイックレバーロック
脚の伸縮はワンタッチで簡単に操作できるレバーロック式を採用。



三脚が使えない場所や移動しながらの
撮影には、場所をとらず軽量で携帯性
の良い一脚。



CVUP-300

オープン価格 品番:371706

- スマートフォンホルダー、カラビナ付

全 高	1320mm
縮 長	406mm
脚 径 / 段 数	20mm / 4段
質 量	218g
推奨積載質量	1.5kg



スマートフォンホルダー
※幅 56~85mm、
厚み 10mm 以内
のスマートフォンに対応



カラビナ



ベルボン三脚 カメラ適合表

☆ローポジション ※セミローポジション △別売アダプター必要 □過剰 ●最適 ○適正

カメラサイズ 三脚(品名)	荷重最大 kg	質推奨積載 kg	スマート コンパクト	ミラーレスカメラ	デジタル一眼レフカメラ					ビデオカメラ		スコープ			
					パンケーキ 小型ズーム レンズ	ズーム レンズ	標準系 ズーム レンズ	望遠系 ズーム レンズ	~200mm F2.8	~300mm F2.8	~600mm 大口径	超望遠 + テレコン			
プロフェッショナル・ジオ N840BWセット	※	25	4.5~10.5	□	□	□	□	□	□	○	●	●	□	●	○
プロフェッショナル・ジオ N830/N840/N840S	※	25	9	□	□	□	□	□	●	●	●	●	□	□	
プロフェッショナル・ジオ N730/N740	※	22	7	□	□	□	□	□	●	●	●	●	□	○	
プロフェッショナル・ジオ N630/N640	※	18	4	□	□	□	□	●	●	●	●	●	○	○	
ジオ・カルマーニュ N635 III/645 III	☆	18	4	□	□	□	□	●	●	●	●	●	○	○	
GUT-E643	☆	18	4	□	□	□	□	●	●	●	●	●			
GUT-E543 AS	☆	13	3	□	□	□	●	●	●	●	●	●			
GUT-E443	☆	10	2.5	□	□	●	●	●	●	●	●	●			
UTC-63 II/63 II AS	☆	15	4	□	□	□	□	●	●	●	●	●			
UTC-53 II/53 II AS	☆	12	3.5	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○		
UT-63 II	☆	12	3	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○		
UT-53 II	☆	10	2.5	□	□	●	●	●	●	●	●	●	○		
UT-43 II	☆	8	2	□	●	●	●	●	●	●	●	○			
UT-3AR		6	1.5	△	●	●	●	●	●	●	●	●			
カルマーニュ N743 MT	☆	22	7	□	□	□	□	□	●	●	●	●	●		
カルマーニュ N643 MT	☆	18	4	□	□	□	□	●	●	●	●	●			
カルマーニュ N543 MT	☆	13	3	□	□	□	●	●	●	●	●	●			
カルマーニュ N543 TT	※	13	3	□	□	□	●	●	●	●	●	●			
カルマーニュ N443 TT	※	10	2.5	□	□	●	●	●	●	●	●	●			
カルマーニュ N453 TT	※	10	2.5	□	□	●	●	●	●	●	●	●			
シェルバ 635 III N/645 III N	☆	8	3	□	□	□	●	●	●	●	●	●	○	○	
シェルバ 535 III N/545 III N	☆	6	2.5	□	□	●	●	●	●	●	●	●	○		
シェルバ 435 III N/445 III N	☆	4	2	□	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
ウルトラ 553 ミニ	☆	10	2.5	□	□	●	●	●	●	●	●	●			
ウルトラ 453 ミニ	☆	8	2	□	●	●	●	●	●	●	●	●			
ウルトラ 353 ミニ	☆	6	1.5	△	●	●	●	●	●	●	●	●			
EX-マクロ/ミニSII	☆	2	1.5	△	●	●	●	●	●	●	●	●			
M32 ミニ +スマートフォンホルダー		2	1	○	●	●	●	●	●	●	●	●			
VS-543AS	☆	6	2.5	□	□	●	●	●	●	●	●	●	○		
EX-630II/640II/650II		5	3	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
EX-530II/540II		4	2	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
EX-444II		3	1.5	○	○	●	●	○	●	●	●	●	○		
EX-230II		2	1	△	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
M45 +スマートフォンホルダー		3	1.5	○	○	●	●	○	●	●	●	●	○		
M43 +スマートフォンホルダー		3	1.5	○	○	●	●	○	●	●	●	●	○		
M47 +スマートフォンホルダー		3	1.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		
EX-647 ビデオII		5	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		
EX-547 ビデオII		4	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		
EX-447 ビデオII		3	1	△	○	○	○	○	○	○	○	○	●		
CV-3		2	1	△	●	●	●	●	●	●	●	●	○		

ご注意 表示の推奨積載質量は、三脚を通常に使用して機能的に使う範囲を想定した数値です（物理的な限界とは異なります）。但し表示の範囲内であっても、機材の形状や使用される条件（接地面や撮影場所の状況、天候等）によっては本表に当てはまらない場合もございますので、「あくまでひとつの目安として」三脚選びの参考にしてください。

三脚を用いたビデオ撮影では、雲台のパン・ティルトのスムーズさが要求されます。上記の表では、ビデオカメラ用三脚でサイズの合った製品を「●最適」としています。サイズがベストな組み合わせでも、カメラ用三脚は「○適正」と表示しています。なおビデオカメラ用三脚の雲台は、カメラを縦位置にすることできません。したがいましてカメラとの組み合わせでは「●最適」表示はしていません。

製造・販売・サービス

※製品の保守・修理パーツは、カタログへの最終掲載年から数えて5年を目安に保有しています。
(カタログに掲載されていない製品の場合は該当製品の製造終了後5年となります)
※部品が無くなり次第、サポート終了とさせていただきます。

ハクバ写真産業株式会社

HAKUBA PHOTO INDUSTRY CO., LTD.

本社 〒130-0014 東京都墨田区亀有1-3-7

受注センター 〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町438-1

お問い合わせ(受注センター)

0568-85-0898

土・日・祝日及び弊社休業日を除く

平日午前9:00~12:00、午後13:00~17:00

www.velbon.com

取扱店

ビデオ
カメラの
表記



4 977187 742268

本カタログの掲載価格は、2022年6月1日現在のメーカー希望小売価格(税抜き)です。

※製品改良のため、予告なしにデザイン、仕様、価格などを変更する場合がありますのでご了承ください。

※JANコードをご利用の際には商品の前にメーカーID 4907990を入力してください。

2022_06_01